

# 2025



14

Santé

Neuchâtel 2025

## Santé

Statistique de poche 2025



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'intérieur DFI  
Office fédéral de la statistique OFS

**Éditeur:** Office fédéral de la statistique (OFS)

**Renseignements:** gesundheit@bfs.admin.ch, tél. +41 58 463 67 00

**Rédaction:** Tania Andreani, OFS; Jean-François Marquis, OFS

**Série:** Statistique de la Suisse

**Domaine:** 14 Santé

**Langue du texte original:** français

**Mise en page:** Publishing et diffusion PUB, OFS

**Graphiques:** Publishing et diffusion PUB, OFS

**En ligne:** [www.statistique.ch](http://www.statistique.ch)

**Imprimés:** [www.statistique.ch](http://www.statistique.ch)  
Office fédéral de la statistique, CH-2010 Neuchâtel,  
[order@bfs.admin.ch](mailto:order@bfs.admin.ch), tél. +41 58 463 60 60  
Impression réalisée en Suisse

**Copyright:** OFS, Neuchâtel 2025  
La reproduction est autorisée, sauf à des fins commerciales, si la source est mentionnée.

**Numéro OFS:** 1541-2500

# Table des matières

<b>1</b>	<b>État de santé de la population</b>	<b>4</b>
<hr/>		
1.1	État de santé général et handicap	4
1.2	Santé psychique	6
1.3	Maladies cardiovasculaires et diabète	8
1.4	Cancer	10
1.5	Maladies infectieuses	12
1.6	Maladies de l'appareil respiratoire	13
1.7	Maladies de l'appareil musculo-squelettique	14
1.8	Naissances et santé des nouveau-nés	15
1.9	Causes de décès	16
<b>2</b>	<b>Déterminants de la santé</b>	<b>18</b>
<hr/>		
2.1	Situation sociale et travail	18
2.2	Comportements en matière de santé	20
<b>3</b>	<b>Système de santé</b>	<b>23</b>
<hr/>		
3.1	Hôpitaux	23
3.2	Établissements médico-sociaux	26
3.3	Aide et soins à domicile	28
3.4	Médecins et dentistes	30
3.5	Consultations en cabinet	31
<b>4</b>	<b>Coût et financement</b>	<b>32</b>
<hr/>		
	<b>Informations supplémentaires</b>	<b>35</b>
<hr/>		

# 1 État de santé de la population

## 1.1 État de santé général et handicap

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à la naissance, en années (2023)	82,2	85,8
Espérance de vie en bonne santé à la naissance, en années (2022)	70,7	71,1
Santé auto-évaluée (très) bonne <sup>1</sup> (2022)	85,7%	84,0%
Problème de santé de longue durée <sup>1</sup> (2022)	33,7%	38,2%
Limitations fonctionnelles (2022)		
Vue: limitation importante ou complète <sup>1</sup>	1,7%	2,4%
Ouïe: limitation importante ou complète <sup>1</sup>	1,4%	1,1%
Locomotion: ne peut pas marcher ou que quelques pas <sup>1</sup>	0,7%	1,0%
Parole: limitation importante ou complète <sup>1</sup>	0,5%	0,4%
Personnes handicapées <sup>2</sup> (2022)	731 000	1 001 000
dont fortement limitées	139 000	186 000

<sup>1</sup> population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

<sup>2</sup> population de 16 ans et plus vivant en ménage privé


Source: OFS – ESS, BEVNAT, STATPOP, SILC

© OFS 2025

L'espérance de vie à la naissance en Suisse est une des plus élevées au monde. Entre 1990 et 2023, elle a augmenté de 8,2 ans chez les hommes et de 5,0 ans chez les femmes. L'espérance de vie en bonne santé se situe à environ 71 ans. Sur cette mesure, l'écart est faible entre hommes et femmes.

## Espérance de vie et espérance de vie en bonne santé, à la naissance

En années



Les données 2012 relatives à l'espérance de vie en bonne santé ne sont pas directement comparables à celles des autres années, compte tenu d'un changement dans les modalités de réponse à la question portant sur l'état de santé auto-évalué.

État des données: 05.06.2024


Source: OFS – BEVNAT, ESPOP, STATPOP et ESS

gr-f-14.03.01.01

© OFS 2025

## Santé auto-évaluée et problème de santé de longue durée, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé, en %



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2024

86% des hommes et 84% des femmes déclarent que leur état de santé est bon ou très bon. Avec l'âge, ces proportions baissent et l'état de santé général se péjore. Dès 65 ans, la moitié de la population souffre de problèmes de santé de longue durée.

Les limitations dans les activités habituelles augmentent avec l'âge, comme les limitations fonctionnelles affectant la vue, l'ouïe, la locomotion et la parole. En 2022, 8% des personnes de 65 ans et plus étaient fortement limitées dans leurs activités depuis au moins six mois. Environ 1 732 000 personnes, soit 20% de la population, sont considérées comme handicapées au sens de la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, dont 325 000 sont fortement limitées dans les activités de la vie ordinaire.

## Limitations d'activités depuis au moins six mois, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

## 1.2 Santé psychique

	Hommes	Femmes
Heureux, tout le temps ou la plupart du temps (2022)	84,4%	82,6%
Détresse psychologique moyenne ou élevée <sup>1</sup> (2022)	14,4%	21,1%
Dépression modérée à grave <sup>1</sup> (2022)	7,9%	11,7%
Traitement pour problèmes psychiques <sup>1</sup> (2022)	6,0%	9,5%
Personnes hospitalisées pour troubles psychiques et du comportement (2023)	37 022	41 026

<sup>1</sup> population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Source: OFS – ESS, MS


© OFS 2025

La grande majorité de la population déclare ressentir nettement plus souvent des émotions positives plutôt que négatives: 84% de la population se déclarent heureux, alors que seuls 3% sont abattus ou déprimés. 90% de la population bénéficient par ailleurs d'un soutien social suffisant pour affronter les difficultés de l'existence. Néanmoins, 18% de la population présentent les symptômes d'une détresse psychologique moyenne (14%) ou élevée (4%). La dépression est la maladie psychique la plus fréquente. 8% des hommes et 12% des femmes souffraient d'une dépression modérée à grave en 2022. Les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus fréquemment touchés.

### Symptômes de dépression modérés à sévères, 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

■ Hommes ■ Femmes




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

En 2022, 8% de la population ont été en traitement pour des problèmes psychiques et 9% ont consommé au moins un médicament psychotrope (antidépresseur, somnifère, calmant). Les femmes recourent plus souvent aux psychotropes que les hommes, et les personnes âgées nettement davantage que les plus jeunes. Par ailleurs, un peu plus de 1% des personnes de la classe d'âge 15–24 ans prenaient en 2022 des médicaments pour soigner les troubles de l'attention.

## Traitement pour problèmes psychiques, en 2022

Au cours des 12 derniers mois; population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

En 2023, 114 146 hospitalisations en raison de troubles psychiques et du comportement ont été enregistrées. Il est fréquent qu'une même personne soit hospitalisée à plusieurs reprises pour différents troubles mentaux ou du comportement. Les troubles de l'humeur (principalement dépression) sont la cause la plus fréquente (29%) de ces hospitalisations. La part des hospitalisations dues à des maladies psychotiques, telles que la schizophrénie, s'élève à 14%. Ce sont les hommes de la classe d'âge 25–44 ans qui sont le plus fréquemment touchés par ces troubles. Les troubles liés à la consommation d'alcool et d'autres substances psychoactives sont à l'origine de 22% de ces hospitalisations; les hommes sont 2,1 fois plus concernés que les femmes.

### 1.3 Maladies cardiovasculaires et diabète

	Hommes	Femmes
Personnes hospitalisées pour maladies cardiovasculaires (2023)	67 899	47 465
Décès pour maladies cardiovasculaires (2023)	9 359	11 017
Infarctus aigu du myocarde, nombre de cas (2023)	12 909	6 725
Attaque cérébrale, nombre de cas (2023)	12 132	10 385
Hypertension <sup>1</sup> (2022)	22,4%	16,8%
Taux de cholestérol trop élevé <sup>1</sup> (2022)	17,4%	12,2%
Diabète <sup>1</sup> (2022)	6,9%	4,0%


<sup>1</sup> population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Source: OFS – MS, CoD, ESS

© OFS 2025

Les maladies cardiovasculaires sont la troisième cause d'hospitalisation et la première cause de décès. Depuis 2002, le nombre d'hospitalisations pour maladies cardiovasculaires a crû de 20%, vraisemblablement sous l'effet de l'augmentation de la population et de son vieillissement en premier lieu. Durant la même période, le nombre de décès provoqués par ces maladies a par contre reculé de 14%. En 2023, 19 634 personnes, dont deux tiers d'hommes, ont été victimes d'un infarctus aigu du myocarde et 2181 en sont décédées. Les nombres respectifs pour les attaques cérébrales sont de 22 517 (dont un peu plus de la moitié d'hommes) et de 2580.


#### Décès et personnes hospitalisées pour maladies cardiovasculaires



Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD) et statistique médicale des hôpitaux (MS) © OFS 2024

## Personnes souffrant d'hypertension, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2024

La part des personnes souffrant d'hypertension s'élevait à 20% en 2022. Les hommes sont plus concernés que les femmes. Dès 75 ans, plus de la moitié de la population a une tension trop élevée. La proportion de personnes ayant un taux de cholestérol trop haut s'élevait quant à elle à 15% en 2022.

En 2022, 6% des hommes et 4% des femmes souffraient de diabète. Les personnes avec un bas niveau de formation ont presque trois fois plus souvent le risque de souffrir du diabète que celles avec un niveau de formation élevé (11% contre 4%).

## Personnes souffrant du diabète, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

## 1.4 Cancer

Moyenne annuelle (pour la période 2017–2021)	Hommes		Femmes	
	Nouveaux cas	Décès	Nouveaux cas	Décès
Tous les cancers	25 618	9 376	21 063	7 756
Poumon, bronches, trachée	2 824	1 923	2 125	1 337
Sein			6 617	1 368
Prostate	7 827	1 356		
Côlon et rectum	2 509	906	1 986	726
Mélanome de la peau	1 794	169	1 512	117
Cancer chez les enfants <sup>1</sup> (tous types)	135	13	115	13

<sup>1</sup> 0–14 ans


Source: OFS, ONEC, RCdE – Statistique nationale sur le cancer

© OFS 2025

Près de 47 000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués en moyenne chaque année pour la période 2017–2021. Plus d'une personne sur cinq développe un cancer avant 70 ans. Les hommes sont plus touchés par le cancer et en décèdent plus souvent que les femmes. Pour la période observée (1992–2021), le taux de nouveau cas augmente jusqu'en 2006 chez les hommes puis il se stabilise à un niveau légèrement inférieur. Chez les femmes, le taux de nouveaux cas augmente jusqu'en 2016 puis reste similaire pour la dernière période observée. La mortalité recule pour les deux sexes.

### Cancers (total)

Taux pour 100 000 habitants, standard européen



<sup>1</sup> Nouveaux cas estimés sur la base des données des registres des tumeurs, sans les cancers non mélaniques de la peau

État des données: 10.12.2024

Source: ONEC – nouveaux cas; OFS – décès

gr-f-14.03.03.01.01


© OFS 2025

## Nouveaux cas et décès selon le type de cancer, de 2017 à 2021


Nombre moyen par an

■ Nouveaux cas<sup>1</sup> ■ Décès

### Hommes



### Femmes



<sup>1</sup> Nouveaux cas estimés sur la base des données des registres des tumeurs

<sup>2</sup> Nouveaux cas sans les cancers non mélaniques de la peau

État des données: 28.06.2024, publié: 10.12.2024

Source: ONEC, OFS – CoD, OFS – NKS

gr-f-14.03.03.03.01-loc-a+b

© OFS 2024

Le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes, mais c'est celui du poumon, bronches, trachée qui provoque le plus de décès. Chez les femmes, le cancer du sein est le plus courant; il est également le plus léthal, avec le cancer du poumon.

En moyenne annuelle sur la période 2017 à 2021, environ 250 enfants de 14 ans et moins sont atteints d'un cancer et environ 27 en décèdent. Les leucémies (30%) et les tumeurs du système nerveux central (24%) sont les deux types de cancer les plus fréquents chez les enfants.

## 1.5 Maladies infectieuses

	2023
Nouveaux diagnostics de VIH	349
Nouveaux cas d'encéphalite à tiques	300
Nouveaux cas de tuberculose	418

Source: OFSP – Système de déclaration des maladies infectieuses à déclaration obligatoire

© OFS 2025

Le nombre de nouveaux cas de virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est fortement en baisse depuis 2009. Les cas d'autres maladies sexuellement transmissibles ne diminuent pas.


Les principales maladies infectieuses transmises par les tiques sont la borréliose (8000 à 15 000 cas estimés par an) et la méningo-encéphalite (300 cas en 2023). Cette dernière touche environ 1 fois et demie plus les hommes que les femmes.

Le nombre de nouveaux cas de tuberculose a diminué ces dix dernières années; la grande majorité des cas se présente chez des personnes d'origine étrangère, venant de pays où la fréquence de la tuberculose est élevée.

Jusqu'à l'apparition du COVID-19, la grippe était la principale maladie infectieuse saisonnière. Elle peut nécessiter une hospitalisation, principalement chez les personnes âgées (3425 cas en moyenne annuelle de 2019 à 2023). Les hivers avec de fortes épidémies de grippe sont marqués par une surmortalité.

### Hospitalisations dues à la grippe selon l'âge, 2019–2023

Moyenne annuelle; diagnostic principal



État des données: 26.11.2024

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

gr-f-14.04.01.02.06

© OFS 2025

## 1.6 Maladies de l'appareil respiratoire

	2023
Personnes hospitalisées pour asthme	2 611
Personnes hospitalisées pour maladie respiratoire chronique obstructive	8 749
Personnes hospitalisées pour pneumonie	25 628
Personnes hospitalisées pour bronchite ou bronchiolite aiguë	6 923

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux


© OFS 2025

Les maladies de l'appareil respiratoire peuvent être chroniques ou aiguës. Parmi les maladies chroniques, 6% de la population souffraient en 2022 d'asthme et 2,5% d'une maladie chronique obstructive des bronches ou des poumons. L'asthme est plus fréquent chez les personnes de moins de 35 ans. Ce sont par contre les personnes d'au moins 75 ans qui sont plus concernées par les maladies chroniques obstructives. Ces dernières sont la cause de davantage d'hospitalisations que l'asthme et d'un nombre beaucoup plus élevé de décès (2161 contre 88 en 2023).

Parmi les maladies aiguës de l'appareil respiratoire, ce sont les pneumonies qui sont la cause du plus grand nombre de personnes hospitalisées (25 628 en 2023) et de décès (1215 en 2023). Les maladies aiguës des voies respiratoires ont un caractère saisonnier très prononcé, qui se traduit par un recours accru aux services de santé durant l'hiver.

### Hospitalisations avec un diagnostic principal de maladie aiguë des voies respiratoires, en 2023

Selon la date de sortie



État des données: 26.11.2024

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

gr-f-14.04.01.02.07

© OFS 2025

## 1.7 Maladies de l'appareil musculo-squelettique

	Hommes	Femmes
Personnes souffrant de maux de dos ou de reins (2022)	40,1%	50,0%
Personnes souffrant d'arthrose ou d'arthrite (2022)	11,8%	19,6%
Personnes souffrant d'ostéoporose <sup>1</sup> (2022)	1,4%	9,7%
Personnes hospitalisées pour maladies de l'appareil musculo-squelettique (2023)	72 681	86 154
Prothèse de la hanche	13 348	16 329
Prothèse du genou	11 405	15 389

<sup>1</sup> dès 45 ans

Source: OFS – ESS, MS


© OFS 2025

Les maux au dos ou aux reins sont des troubles physiques fréquents: 45% de la population en souffrent. La part de la population atteinte d'arthrose ou d'arthrite augmente fortement avec l'âge, pour atteindre 42% dès 75 ans.

Les maladies de l'appareil musculo-squelettique sont la première cause d'hospitalisation. Les maladies des articulations des membres (arthroses, arthrites) et les maladies du dos sont les motifs de respectivement 53% et 23% de ces hospitalisations. Le recours à des prothèses est parfois nécessaire. En 2023, 29 677 personnes ont été hospitalisées pour la pose d'une prothèse de la hanche. C'est 42% de plus qu'en 2010. Les prothèses du genou sont un peu moins fréquentes (26 794).

### Personnes hospitalisées pour pose de prothèse de la hanche, en 2023

■ Hommes ■ Femmes



État des données: 26.11.2024

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

gr-f-14.04.01.02.08

© OFS 2025

## 1.8 Naissances et santé des nouveau-nés

	2023
Naissances vivantes	80 024
Âge moyen à la maternité	32,4
Naissances par césarienne	33,5%
Naissances prématurées (< 37 semaines révolues de grossesse)	6,2%
Naissances de faible poids (< 2500g)	5,9%
Mortinaissances (morts-nés)	4,2‰
Mortalité infantile (avant l'âge de 1 an)	3,3‰
Enfants nés jumeaux	3,0%

Source: OFS – BEVNAT, MS, CoD


© OFS 2025

L'âge moyen des mères à la maternité n'a cessé d'augmenter depuis 1970. En 2023, la part des moins de 30 ans parmi les femmes ayant accouché était de moins de 25%, contre près de 70% en 1970. 95% des accouchements ont lieu à l'hôpital, dont un tiers par césarienne. Le taux de césariennes varie du simple au double selon les régions.

265 nourrissons et enfants de moins de 1 an sont décédés en 2023, ce qui correspond à un taux de 3,3 pour mille naissances vivantes. 55% de ces décès sont intervenus dans les 24 heures suivant la naissance. Les décès infantiles concernent avant tout les enfants avec un très faible poids ou nés avec une prématurité importante. La même année, 334 mortinaissances ont été enregistrées.

3,0% des enfants naissent jumeaux, 0,04% comme triplés. 2370 enfants sont nés suite à un traitement en 2022 de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro, soit environ 3,0% des naissances vivantes.

### Naissances vivantes selon l'âge de la mère



État des données: 28.03.2024

Source: OFS – Statistique du mouvement naturel de la population (BEVNAT)

gr-f-14.03.08.03

© OFS 2025

## 1.9 Causes de décès

	Hommes	Femmes
Décès, total (2023)	35 109	36 713
Maladies cardiovasculaires	9 359	11 017
Cancer	9 438	7 629
COVID-19	744	613
Démence	2 077	4 370
Accidents	1 573	1 459
Suicide (excepté suicide assisté)	721	274
Suicide assisté	693	1 036

Source: OFS – BEVNAT, CoD

© OFS 2025

En 2023, 71 822 décès ont été enregistrés. C'est 4% de moins qu'en 2022. Les causes de décès les plus fréquentes ont été les maladies cardiovasculaires (28%) et les cancers (24%). Pour la première fois depuis 2020, le COVID-19 (2%) n'a plus figuré parmi les cinq causes de décès les plus fréquentes. Le tableau détaille les principales causes de décès, dont l'importance varie fortement selon le groupe d'âge.

### Principales causes de décès selon le groupe d'âge, en 2023

Hommes	0–24 ans	25–44 ans	45–64 ans	65–84 ans	85+ ans
<b>Total (N)</b>	<b>378</b>	<b>754</b>	<b>4 345</b>	<b>16 695</b>	<b>12 937</b>
Maladies cardiovasculaires	1,3%	10,5%	18,0%	23,4%	35,5%
Tumeurs malignes	5,6%	15,0%	34,6%	33,9%	16,6%
COVID-19	0,0%	0,1%	0,8%	2,1%	2,8%
Maladies de l'appareil respiratoire	2,1%	1,2%	4,1%	7,4%	7,7%
Accidents et morts violentes	33,6%	45,0%	11,8%	4,7%	5,3%
Démence	0,0%	0,0%	0,3%	4,8%	9,8%
Autres	57,4%	28,2%	30,3%	23,8%	22,3%
Femmes	0–24 ans	25–44 ans	45–64 ans	65–84 ans	85+ ans
<b>Total (N)</b>	<b>239</b>	<b>415</b>	<b>2 515</b>	<b>13 016</b>	<b>20 528</b>
Maladies cardiovasculaires	1,7%	6,3%	10,2%	21,4%	38,7%
Tumeurs malignes	10,0%	29,2%	50,3%	32,8%	9,5%
COVID-19	0,4%	0,5%	0,6%	1,7%	1,8%
Maladies de l'appareil respiratoire	0,8%	2,9%	3,5%	7,8%	5,8%
Accidents et morts violentes	21,8%	30,4%	8,6%	3,8%	4,6%
Démence	0,0%	0,2%	0,8%	8,1%	16,1%
Autres	65,3%	30,6%	26,0%	24,4%	23,5%

Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)

© OFS 2025




Graphique interactif:

[www.bfs.admin.ch/asset/fr/gr-f-14.03.04-2023](http://www.bfs.admin.ch/asset/fr/gr-f-14.03.04-2023)

Parmi les causes de décès, les complications périnatales prédominent pendant la première année de vie et sont suivies par les maladies congénitales. Entre 1 an et 14 ans, les très rares cas de décès se répartissent entre un grand nombre de causes. Les accidents et les suicides prédominent entre 15 et environ 45 ans. Après 45 ans, le cancer constitue la principale cause de décès. Cette place revient aux maladies cardiovasculaires à partir de 80 ans environ.

## Suicide assisté et suicide par âge, période 2019-2023

Nombre moyen de cas par an



État des données: 16.12.2024

Source: OFS – Statistique des causes de décès (CoD)

gr-f-14.03.04.10

© OFS 2025

995 personnes se sont suicidées en 2023. La grande majorité d'entre elles sont des hommes (72%) et presque la moitié (47%) avaient moins de 55 ans. La même année, le nombre de suicides assistés s'est élevé à 1729. Les femmes sont majoritaires (60%) et environ neuf personnes sur dix (91%) faisant appel au suicide assisté ont plus de 64 ans. L'assistance au suicide est sollicitée la plupart du temps par des personnes souffrant de maladies graves et incurables, comme le cancer (33%), ou des maladies neurodégénératives (11%). Dès 65 ans, les suicides assistés sont plus nombreux que les suicides.

## 2 Déterminants de la santé

### 2.1 Situation sociale et travail

	Hommes	Femmes
Espérance de vie à 65 ans, en 2010–2019		
Scolarité obligatoire	17,1 ans	22,4 ans
Degré tertiaire (hautes écoles)	20,0 ans	23,6 ans
Santé auto-évaluée (très) bonne selon le niveau de formation <sup>1</sup> (2022)		
Scolarité obligatoire	66,9%	68,0%
Degré tertiaire (hautes écoles)	90,6%	90,7%
Privations pour raison financière en matière de soins dont on aurait vraiment eu besoin <sup>2</sup> (2022)	3,4%	3,0%

<sup>1</sup> population de 25 ans et plus en ménage privé

<sup>2</sup> population de 16 ans et plus en ménage privé


Source: OFS – ESS, SILC

© OFS 2025

Les personnes dont la position sociale (mesurée par le niveau de formation) est basse ont un état de santé moins bon. Les hommes de 65 ans avec un bas niveau de formation ont ainsi une espérance de vie inférieure de presque 3 ans à celle de leurs contemporains ayant une formation universitaire. L'accès aux soins est aussi affecté par les inégalités sociales: 3% de la population sont privés pour des raisons financières de soins, dentaires principalement, dont ils auraient vraiment eu besoin. Cette part monte à 7% parmi les personnes à risque de pauvreté.

### Santé auto-évaluée (très) bonne selon le niveau de formation, en 2022

Population de 25 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

## Risques physiques et psychosociaux au travail, en 2022

Population active occupée de 15 à 64 ans

■ Hommes ■ Femmes



<sup>1</sup> le quart du temps au moins

<sup>2</sup> les trois quarts du temps ou plus

<sup>3</sup> la plupart du temps ou toujours

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

De mauvaises conditions de travail peuvent représenter une menace pour la santé. Les mouvements répétitifs, les positions pénibles, le port de lourdes charges ou l'exposition à des produits toxiques font partie des risques physiques typiques. Les hommes y sont en général davantage exposés que les femmes. Ce n'est cependant pas le cas pour les positions douloureuses et fatigantes (hommes: 45%; femmes: 50%), courantes dans les métiers de soins ou de la petite enfance majoritairement exercés par des femmes. La fréquence des risques physiques est stable dans le temps.

Les risques psychosociaux sont liés à l'organisation du travail. Les cadences de travail élevées sont un exemple typique de risque lié à l'intensification du travail. En 2022, 6% des personnes actives professionnellement ont été confrontées dans leur travail à des intimidations ou du mobbing. La fréquence des risques psychosociaux a globalement augmenté entre 2012 et 2022. C'est en particulier le cas du stress: la part des personnes concernées est passée de 18% à 23%.

## 2.2 Comportements en matière de santé

2022 <sup>1</sup>	Hommes	Femmes
Fait attention à son alimentation	65,6%	75,8%
Mange 5 portions de fruits et légumes par jour, au moins 5 jours par semaine	10,7%	20,4%
Insuffisamment actif physiquement	21,2%	26,6%
En surpoids ou obèse	52,3%	33,8%
Fumeur	27,1%	20,8%
Consommation quotidienne d'alcool	12,4%	4,9%

<sup>1</sup> population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)


© OFS 2025

76% de la population ont été suffisamment actifs physiquement en 2022. Les personnes avec une formation du niveau de la scolarité obligatoire sont moins souvent actives que celles avec une formation de niveau tertiaire (60% contre 80%). La part des personnes inactives a diminué de plus de moitié depuis 2002.

66% des hommes et 76% des femmes déclarent faire attention à leur alimentation. 12% de la population étaient obèses en 2022. C'est plus du double qu'en 1992. La part des personnes avec un excès de poids augmente avec l'âge, jusqu'à 74 ans. La proportion de personnes obèses est deux fois plus élevée chez les hommes avec un bas niveau de formation que chez ceux avec une formation élevée (22% contre 10%); la différence est encore plus grande chez les femmes (21% contre 8%).

### Activité physique insuffisante

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

## Surpoids et obésité

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé




Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

Entre 1992 et 2022, le pourcentage de fumeurs a reculé de 37% à 27% chez les hommes et de 24% à 21% chez les femmes. Fumer est le plus fréquent chez les hommes entre 25 et 54 ans (33%) et chez les femmes entre 15 et 44 ans (25%). 60% des fumeurs et fumeuses aimeraient arrêter.

## Fumeurs selon le nombre de cigarettes par jour

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024


## Consommation d'alcool à risque, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé

**Hommes:** ivresse ponctuelle au moins une fois par mois

**Femmes:** ivresse ponctuelle au moins une fois par mois

**Consommation chronique à risque**



Ivresse ponctuelle: en verre standard d'alcool en une occasion: Hommes:  $\geq 5$ , Femmes:  $\geq 4$

Consommation chronique à risque, en verres standard d'alcool par jour: Hommes:  $\geq 4$ , Femmes:  $\geq 2$

Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

Avec le tabagisme, la consommation excessive d'alcool est l'une des causes principales de décès prématurés et d'atteinte à la santé. En 2022, 13% des hommes ne buvaient jamais d'alcool et 12% en consommaient tous les jours. Chez les femmes, on compte 21% d'abstinentes et 5% de consommatrices quotidiennes d'alcool. 4% de la population avaient une consommation d'alcool chronique à risque (boire régulièrement trop) et 15% s'enivraient au moins une fois par mois (boire trop en une seule occasion). Les jeunes hommes de 15 à 24 ans sont les plus concernés par l'ivresse ponctuelle (31%).

## 3 Système de santé

### 3.1 Hôpitaux

	2023
Hôpitaux	275
Lits	37 926
Personnel (équivalents plein temps)	185 775
Cas d'hospitalisation	1 506 380
Taux d'hospitalisation (pour 1000 hab.)	112,9
Durée moyenne de séjour en soins somatiques aigus (jours)	5,0
Coût moyen de la journée en soins somatiques aigus (francs)	2 625

Source: OFS – KS, MS

© OFS 2025

En 2023, on comptait 101 hôpitaux de soins généraux et 174 cliniques spécialisées (psychiatrie, réadaptation, etc.). Ces 275 établissements déploient leurs activités sur 596 sites. Depuis 2010, le nombre d'hôpitaux et de cliniques a baissé de 8%, le nombre de lits est lui resté stable. Le personnel des hôpitaux comptait en 2023 quelque 243 000 personnes occupant 185 775 postes équivalents plein temps. C'est 33% de plus qu'en 2010. 74% des emplois sont occupés par des femmes. 42% des emplois correspondent à du personnel soignant ou des services sociaux, 15% à du personnel médico-technique ou médico-thérapeutique et 14% à des médecins.

### Personnel des hôpitaux, en 2023

Selon la fonction et le sexe, en EPT

■ Hommes ■ Femmes



État des données: 26.11.2024


Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS)

gr-f-14.04.01.03

© OFS 2024

## Durée moyenne de séjour dans les hôpitaux

En jours



Rupture chronologique à partir de 2015: nouvelle définition et nouvelle source de données

État des données: 26.11.2024

gr-f-14.04.01.02.09

Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS), statistique médicale des hôpitaux (MS) dès 2015


© OFS 2025

En 2023, la durée moyenne des séjours en soins somatiques aigus était de 5,0 jours. Celle des séjours dans des services de psychiatrie était six fois plus longue (32 jours). La durée moyenne de séjour a continuellement diminué jusqu'en 2017, année à partir de laquelle les valeurs se stabilisent.

Le coût moyen d'une journée d'hospitalisation en soins somatiques aigus était de 2625 francs en 2023. Ceci représente une augmentation de 62% par rapport à 2010. Les coûts journaliers en psychiatrie ainsi qu'en réadaptation/gériatrie n'évoluent que peu depuis 2015.

## Coûts moyens des hôpitaux

En francs par journée et par patiente ou patient




État des données: 26.11.2024

gr-f-14.04.01.04

Source: OFS – Statistique des hôpitaux (KS)

© OFS 2024

## Cas d'hospitalisation selon l'âge, en 2023<sup>1</sup>



<sup>1</sup> Sans les nouveau-nés (N=80 800)

État des données: 26.11.2024

gr-f-14.04.01.02.01

Source: OFS – Statistique médicale des hôpitaux (MS)

© OFS 2024

En 2023, le nombre d'hospitalisations s'élève à 676 190 pour les hommes et 749 388 pour les femmes. On comptabilise également 41 504 naissances de garçons et 39 296 de filles. 23,9 millions de consultations ambulatoires (traitements, examens) ont également été recensées.

Les maladies du système ostéo-articulaire et des muscles (arthrose, problèmes d'articulation et de dos) sont les causes les plus fréquentes d'hospitalisation. Les blessures (lésions) arrivent en deuxième position, devant les maladies de l'appareil circulatoire.

## 3.2 Établissements médico-sociaux

	2023
Établissements médico-sociaux (EMS)	1 474
Personnel, en équivalents plein temps	103 355
Résidents au 31.12.	92 626
Hommes	28 782
Femmes	63 844
Taux d'hébergement en EMS parmi la population de ≥ 80 ans au 31.12.	13,5%
Durée moyenne de séjour (jours)	822
Coût moyen par journée (francs)	342

Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)


© OFS 2025

Les 1474 établissements médico-sociaux (EMS) pour personnes âgées employaient en 2023 143 949 personnes occupant l'équivalent de 103 355 postes équivalents plein temps, soit 31% de plus qu'en 2010. Le personnel soignant et d'animation représente 66% des effectifs. Près de huit équivalents plein temps sur dix sont occupés par des femmes.

### Personnel des établissements médico-sociaux

#### En équivalents plein temps

■ Femmes ■ Hommes



État des données: 12.11.2024


gr-f-14.04.02.06

Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)

© OFS 2025

## Personnes vivant en établissement médico-social, en 2023

Taux d'hébergement selon la classe d'âge, au 31.12



État des données: 12.11.2024

Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED), statistique de la population et des ménages (STATPOP)

gr-f-14.03.09.01


© OFS 2024

13% de la population de 80 ans et plus résident en EMS. Au cours de l'année 2023, 162 993 clients ont séjourné – certains pour un court séjour – dans un établissement médico-social, soit 20% de plus qu'en 2010. Les femmes représentent 66% de la clientèle. Trois quarts des résidents avaient 80 ans et plus. Les EMS disposent de 100 727 places d'accueil.

50% des personnes âgées résidant en EMS y restent moins d'un an. La part de celles ayant fait un séjour de 5 ans ou plus est de 14%. La durée moyenne d'un séjour est de deux ans et 2 mois (822 jours). Une journée d'hébergement coûte en moyenne 342 francs.

## Durée de séjour dans les établissements médico-sociaux, en 2023

Personnes sorties de l'établissement en 2023



État des données: 12.11.2024

Source: OFS – Statistique des institutions médico-sociales (SOMED)

gr-f-14.04.02.03

© OFS 2024

### 3.3 Aide et soins à domicile

	2023
Nombre d'entreprises	2 971
Personnel (en équivalents plein temps)	29 085
Clients	464 882
Hommes	197 274
Femmes	267 608
Taux de recours aux soins ou à l'aide à domicile parmi la population de ≥ 80 ans	37%
Coût annuel moyen par client (francs)	7 199

Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)


© OFS 2025

En 2023, les 2971 prestataires fournissant des soins ou de l'aide à domicile emploient près de 63 700 personnes, équivalent à 29 085 postes à plein temps. 72% du personnel en équivalents plein temps étaient employés par des entreprises à but non lucratif. L'emploi dans les services d'aide et de soins à domicile a augmenté de 67% depuis 2012. La croissance de l'emploi chez les entreprises à but non lucratif est moins rapide que chez les autres types de fournisseurs (entreprises à but lucratif et infirmiers/ères indépendants).

### Emploi dans les services d'aide et de soins à domicile

En équivalents plein temps

■ Entreprises à but non lucratif   ■ Entreprises à but lucratif  
■ Infirmiers/ères indépendants/es



Modification du relevé en 2010, avec intégration des entreprises à but lucratif et des infirmières et infirmiers indépendants

État des données: 12.11.2024


Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)

gr-f-14.04.04.04

© OFS 2024

## Recours aux prestations des services d'aide et de soins à domicile, en 2023

Part de la population selon la classe d'âge



État des données: 12.11.2024

gr-f-14.04.04.06


Source: OFS – Statistique de l'aide et des soins à domicile (SPITEX)

© OFS 2025

En Suisse, presque 465 000 personnes ont bénéficié de prestations d'aide ou de soins à domicile au cours de l'année 2023. Ce sont 5% de la population totale, et 39% des 80 ans et plus. Environ trois clients sur cinq sont des femmes et 42% de la clientèle ont 80 ans et plus. La proportion des personnes recevant de la part de proches une aide informelle pour des soins ou pour des tâches de la vie quotidienne est, avec 13%, plus grande que celle des personnes faisant appel aux services d'aide et de soins à domicile. De plus, 59% des personnes recourant aux prestations d'aide et de soins à domicile sont également aidées par des proches.

## Recours à l'aide informelle, en 2022

Sur une période d'une année. Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

### 3.4 Médecins et dentistes

Médecins dans les cabinets médicaux et les centres ambulatoires, postes équivalents plein temps (EPT) (2022)	19 313
Médecins en EPT dans le secteur ambulatoire pour 100 000 hab. (2022)	219
Cabinets dentaires (2022)	4 053
Cabinets dentaires pour 100 000 hab. (2022)	46

Source: OFS – MAS, STATENT

© OFS 2025

En 2022, 26 221 médecins, correspondant à 19 313 équivalents plein temps, exercent une activité en cabinet médical ou centre ambulatoire. La médecine de premier recours (titres de spécialiste: médecine interne générale et pédiatrie; médecin praticien) occupe 39% des médecins en équivalents plein temps. Le nombre de médecins en équivalents plein temps exerçant dans le secteur ambulatoire était de 219 pour 100 000 habitants en 2022. Celui des cabinets dentaires s'établit la même année à 46 pour 100 000 habitants.

#### Domaine d'activité des médecins sur les sites des cabinets médicaux et des centres ambulatoires, en 2022

Médecins en équivalents plein temps (EPT)

Total 17 111 EPT

Médecine de premier recours <sup>1</sup>	Psychiatrie	14.4%
	Activité médicale principale non déterminée	10.3%
Autre domaine de spécialisation	Gynécologie et obstétrique	6.3%
		30.1%
		38.9%

<sup>1</sup> Titres de spécialiste: médecine interne générale et pédiatrie; médecin praticien

État des données: 18.10.2024  
Source: OFS – MAS

gd-f-14.04.05.10  
© OFS 2024

### 3.5 Consultations en cabinet

Part de la population ayant consulté au moins une fois sur une période d'une année ces professionnels de la santé<sup>1</sup> (2022)

Médecin généraliste	72,8%
Médecin spécialiste	46,0%
Dentiste	55,9%
Pharmacien	42,0%

<sup>1</sup> population de 15 ans et plus vivant en ménage privé


Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2025

83% de la population consultent au moins une fois par an un médecin, toutes spécialités confondues, et 56% un dentiste. La part des personnes consultant le médecin augmente avec l'âge. Le nombre annuel moyen de consultations par patient passe de 1,7 chez le dentiste à 3,1 chez le médecin et même 12,2 chez le physiothérapeute.

### Consultations chez un prestataire de soins de santé, en 2022

Population de 15 ans et plus vivant en ménage privé



Source: OFS – Enquête suisse sur la santé (ESS)

© OFS 2024

## 4 Coût et financement

	2022
Dépenses de santé (en millions de francs)	91 482
Dont pour les	
soins curatifs hospitaliers	19 580
soins curatifs ambulatoires	19 248
soins de longue durée, aide	18 360
biens de santé	14 559
Dépenses de santé en rapport au produit intérieur brut (PIB)	11,7%

Source: OFS – Statistique du coût et du financement du système de santé (COU) © OFS 2025

Les soins curatifs en milieu hospitalier représentent 21,4% des dépenses de santé, contre 21,0% pour les soins curatifs ambulatoires, y compris ceux fournis dans des hôpitaux. Les soins de longue durée comprennent la prise en charge des personnes âgées dans les établissements médico-sociaux ainsi que les soins à domicile. Ils génèrent 20,1% des dépenses de santé.

### Coûts du système de santé selon la prestation, en 2022

En francs par mois et par habitant

Soins curatifs stationnaires	186
Soins curatifs ambulatoires	183
Soins de réadaptation	21
Soins de longue durée + aide	174
Autres prestations	94
Biens de santé	138
Prévention	35
Administration	38
<b>Total</b>	<b>869</b>

État des données: 31.03.2024

Source: OFS – Coûts et financement du système de santé (COU)

© OFS 2024




Graphique interactif:

[www.bfs.admin.ch/asset/fr/gr-f-14.05.03-2024](http://www.bfs.admin.ch/asset/fr/gr-f-14.05.03-2024)

## Coûts du système de santé en rapport au PIB

En % du PIB



1990–2009: rétropolation

État des données: 31.03.2024

gr-f-14.05.01.06b


Source: OFS – Coûts et financement du système de santé (COU)

© OFS 2024

Le rapport entre les dépenses de santé et le produit intérieur brut (PIB) a augmenté depuis 1995 de 3,1 points de pourcentage, pour se situer à 11,7% en 2022. Cette valeur place la Suisse dans le groupe de tête des pays européens avec le ratio dépenses / PIB le plus élevé.

## Coûts du système de santé dans les pays de l'OCDE, en 2022

En pourcentage du produit intérieur brut



État des données: 31.03.2024

gr-f-14.05.02

Source: OFS – Coûts et financement du système de santé (COU); OCDE – Statistiques sur la santé 2023

© OFS 2024

## Financement du système de santé selon la source, en 2022

En francs par mois et par habitant

État:	paiements pour des prestations	193
	subventions aux assurances sociales	91
Ménages:	primes LAMal	264
	primes LCA	68
	autres financements	7
	participation aux frais (LAMal et LCA) et «out-of-pocket»	187
Entreprises:	cotisations aux assurances sociales	35
	financement privé	12
Source de financement inconnue		26
<b>Total</b>		<b>882</b>

État des données: 31.03.2024

Source: OFS – Coûts et financement du système de santé (COU)

© OFS 2024



Graphique interactif:

[www.bfs.admin.ch/asset/fr/gr-f-14.05.02.01-2024](http://www.bfs.admin.ch/asset/fr/gr-f-14.05.02.01-2024)

En 2022, les ménages ont financé 60% des dépenses de santé. À elles seules, les primes des ménages à l'assurance maladie obligatoire ont couvert 30% des dépenses de santé. La part de l'État dans le financement des dépenses de santé s'élève à 32%. Presque sept francs sur dix de ce financement public correspondent à des contributions pour des prestations, en particulier celles fournies par les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les services d'aide et de soins à domicile. Le solde est constitué de subventions aux assurances sociales, sous forme de réduction des primes de l'assurance maladie, ou sous forme de prestations complémentaires et d'allocations pour impotents dans le cadre de l'AVS ou de l'AI.

## Informations supplémentaires

[www.health-stat.admin.ch](http://www.health-stat.admin.ch)

## En ligne

[www.statistique.ch](http://www.statistique.ch)

## Imprimés

[www.statistique.ch](http://www.statistique.ch)

Office fédéral de la statistique

CH-2010 Neuchâtel

[order@bfs.admin.ch](mailto:order@bfs.admin.ch)

tél. +41 58 463 60 60

## Numéro OFS

1541-2500

Les informations publiées ici contribuent à mesurer la réalisation de l'objectif de développement durable (ODD) n° 3 «**Bonne santé et bien-être**», de l'Agenda 2030 des Nations Unies. En Suisse, c'est le système d'indicateurs MONET 2030 qui assure le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs.



### Système d'indicateurs MONET 2030

[www.statistique.ch](http://www.statistique.ch) → Statistiques → Développement durable  
→ Système d'indicateurs MONET 2030

**La statistique  
compte pour vous.**

[www.la-statistique-compte.ch](http://www.la-statistique-compte.ch)